



1 Identification

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit** *Okalift SuperChange Klebstoff*
- **Autres moyens d'identification**
- **Emploi de la substance / de la préparation** *Colle pour tissu Okalift Superchange*
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur :** *Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG
Wolf-Hirth-Str. 2
D-73730 Esslingen
Germany
E-Mail:
info.canada@kiesel.com
info.usa@kiesel.com*
- **Service chargé des renseignements :** *Labo ou services de protection de l'environnement et de sécurité de travail*
- **Numéro d'appel d'urgence:** *Línea directa de asistencia experta ChemTel 800-255-2824*

2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange** *Le produit n'est pas classifié selon le Système Général Harmonisé (GHS).*
- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH** *néant*
- **Pictogrammes de danger** *néant*
- **Mention d'avertissement** *néant*
- **Mentions de danger** *néant*

3 Composition/information sur les ingrédients

- **Caractérisation chimique: Mélanges**
 - **Composants contribuant aux dangers:**
- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| CAS: 14808-60-7 | Quarzsand |
| | Cancérogénicité - catégorie 1A, H350 |
- **Indications complémentaires**
 - **:** *Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.*

4 Premiers soins

- **Description des premiers secours**
- **Indications générales :** *Aucune mesure particulière n'est requise.
En cas de malaise consulter un médecin.*
- **après inhalation :** *En cas de malaise, recourir à un traitement médical*
- **après contact avec la peau :** *En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.*
- **après contact avec les yeux :** *Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.*
- **après ingestion :** *Rincer la bouche, ne pas faire vomir, demander immédiatement de l'aide médicale.
Ne pas administrer de remèdes maison (lait, alcool, huile, etc.).
Présenter l'emballage ou l'étiquette au médecin traitant.*

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 02/25/2026

Numéro de la version 15

Revision: 02/25/2026

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 1)

- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** **Non disponibles.**
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** **Non disponibles.**

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** **CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec une mousse résistant à l'alcool. Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.**
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** **Jet d'eau à grand débit.**
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** **Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie. Non disponibles.**
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité :** **Appareil de protection respiratoire indépendant de l'air ambiant et combinaison de protection contre les produits chimiques. Ne pas respirer de gaz d'explosion et d'incendie.**

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** **Non nécessaire.**
- **Précautions pour la protection de l'environnement:** **Diluer avec beaucoup d'eau.**
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** **Avec des produits absorbants (sable, sable de silice, acide fixant, fixant universel).**
- **Référence à d'autres rubriques** **Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13**

7 Manutention et stockage

- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** **Aucune mesure particulière n'est requise. Respecter les mesures de précaution en vigueur lors de l'utilisation de produits chimiques.**

(suite page 3)

CDF

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 02/25/2026

Numéro de la version 15

Revision: 02/25/2026

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 2)

- **Préventions contre les incendies et les explosions:** *Aucune mesure particulière n'est requise.*
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** *Aucune exigence particulière.*
- **Indications concernant le stockage commun :** *non nécessaire*
- **Autres indications sur les conditions de stockage :** *néant*
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** *Non disponibles.*

8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- **Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**
- **Indications complémentaires :** *Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.*
- **Contrôles de l'exposition**
- **Contrôles techniques appropriés** *Sans autre indication, voir point 7.*
- **Equipement de protection individuel :**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :** *Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.*
- **Protection respiratoire :** *Protection respiratoire appropriée en cas de faibles concentrations ou d'exposition de courte durée : filtre à particules EN 143 type P2 (capacité moyenne de rétention (particules polluantes solides et liquides))
Non nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.
Normalement, aucune protection respiratoire individuelle n'est nécessaire.*
- **Protection des mains :** *recommandée
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.*
- **Temps de pénétration du matériau des gants** *Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.*
- **Protection des yeux :** *non nécessaire.*

9 Propriétés physiques et chimiques

- **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **État physique** *Liquide*
- **Couleur :** *blanc*
- **Odeur :** *reconnaissable*
- **Seuil olfactif:** *Non déterminé*
- **Point de fusion :** *non déterminé*
- **Point d'ébullition :** *100 °C*

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 02/25/2026

Numéro de la version 15

Revision: 02/25/2026

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 3)

· Inflammabilité (solide, gazeux) :	Non applicable
· Limites d'explosivité :	
· inférieure :	Non déterminé
· supérieure :	Non déterminé
· Point d'éclair :	>100 °C
· Température de décomposition :	Non déterminé
· valeur du pH à 20 °C:	8
· Viscosité :	
· cinématique :	Non déterminé
· dynamique à 20 °C:	10.000 mPas
· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :	partiellement miscible
· Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	Non déterminé
· Pression de vapeur à 20 °C:	23 hPa
· Pression de vapeur:	
· Densité à 20 °C:	1,55 g/cm³
· Densité relative.	Non déterminé
· Densité de vapeur:	Non déterminé
· Caractéristiques des particules	Non applicable
· Autres informations	
· Aspect:	
· Forme :	pâteux
· Auto-inflammabilité :	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Danger d'explosion :	Le produit n'est pas explosif.
· Teneur en solvants :	
· COV-Contenu	0,00 %
	0,0 g/l / 0,00 lb/gal
· Teneur en substances solides :	61,2 %
· Composés organiques volatils	0,0 g/l
	0,00 %
· Modification d'état	
· Vitesse d'évaporation.	Non déterminé

10 Stabilité et réactivité

· Réactivité	Non disponibles.
· Possibilité de réactions dangereuses	Aucune réaction dangereuse connue
· Conditions à éviter	Non disponibles.
· Matières incompatibles:	Non disponibles.
· Produits de décomposition dangereux:	aucun connu

11 Données toxicologiques

· Informations sur les effets toxicologiques	
· Toxicité aiguë :	
· Effet primaire d'irritation :	
· de la peau :	Pas d'effet d'irritation.
· des yeux :	irritation possible
· Sensibilisation :	Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires :	Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soumis à une obligation de marquage.

(suite page 5)

CDF

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 02/25/2026

Numéro de la version 15

Revision: 02/25/2026

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 4)

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

- **Catégories cancérogènes**

- **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**

CAS: 9003-53-6	Polystyrol	3
----------------	------------	---

- **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est compris.

12 Données écologiques

- **Toxicité**

- **Toxicité aquatique :** Non disponibles.

- **Persistance et dégradabilité** Non disponibles.

- **Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.

- **Mobilité dans le sol** Non disponibles.

- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**

- **PBT:** Non applicable

- **vPvB:** Non applicable

- **Autres effets néfastes**

- **Autres indications écologiques :**

- **Indications générales :** Catégorie de pollution des eaux 2 (Classification propre) : polluant

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

13 Données sur l'élimination

- **Méthodes de traitement des déchets**

- **Recommandation :** évacuation selon les dispositions en vigueur

- **Emballages non nettoyés :**

- **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

- **Produit de nettoyage**

recommandé : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

14 Informations relatives au transport

- **Numéro ONU**

- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

- **Désignation officielle de transport de l'ONU**

- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

- **Classe(s) de danger pour le transport**

- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA**

- **Classe** néant

- **Groupe d'emballage**

- **DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA** néant

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 02/25/2026

Numéro de la version 15

Revision: 02/25/2026

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 5)

· Dangers pour l'environnement:	
· Polluant marin :	Non
· Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable
· Indications complémentaires de transport :	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.
· Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable
· "Règlement type" de l'ONU:	néant

15 Informations sur la réglementation

· Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)

CAS: 7732-18-5	eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté	ACTIVE
CAS: 9003-53-6	Polystyrol	ACTIVE
CAS: 471-34-1	carbonate de calcium	ACTIVE
CAS: 25322-69-4	Polypropylenglycol	ACTIVE
CAS: 94-28-0	2,2-Ethylendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoat)	ACTIVE
CAS: 9049-76-7	Modifizierte Stärke	ACTIVE

· MAK (concentration maximale sur le lieu de travail en allemand)

Aucun des composants n'est compris.

· Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)

Aucun des composants n'est compris.

· Éléments d'étiquetage SGH néant

· Pictogrammes de danger néant

· Mention d'avertissement néant

· Mentions de danger néant

· Prescriptions nationales :

· Indications sur les

restrictions de travail :

Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes

Respecter les limitations d'emploi pour les futures mères et pour celles qui allaitent

· Évaluation de la sécurité chimique:

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrits au sens des règlements de garantie légaux. Veuillez s'il vous plaît prendre les conditions de livraison de la respective feuille d'instructions.

· Phrases importantes H350 Peut provoquer le cancer.

· Date de la version

précédente:

09/14/2023

· Numéro de la version

précédente:

14

· Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité

02/25/2026

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 02/25/2026

Numéro de la version 15

Revision: 02/25/2026

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 6)

- **Acronymes et abréviations:**
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
 - DOT: US Department of Transportation*
 - IATA: International Air Transport Association*
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
 - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
 - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
 - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

- * **Données modifiées par rapport à la version précédente**

- **Remarque**

Ces données se basent sur des connaissances acquises à ce jour, mais ne garantissent pas les propriétés du produit et ne représentent aucun aspect contractuel. L'utilisation, la transformation du produit sont de la responsabilité de l'utilisateur.

CDF